


DONATTI



operativi | workstations | systèmes | operatives

/design

La peculiarità formale di Donati si esprime nella gamba in acciaio di 12 mm di spessore tagliata a laser, che si pone alla vista dell'osservatore come una lama: essenziale, forte, aggressiva ed elegante allo stesso tempo. La struttura della scrivania si compone di soli quattro elementi: due gambe "a ponte" e due longheroni.



1

2

Donati

/design Donati's formal peculiarity is expressed in its 12 mm (8/16") thick laser-cut steel leg, which appears like a Donati: essential, strong, aggressive and elegant at the same time. The desk structure is made of only four elements: two angle open legs and two metal beams.

/design la particularité formelle de Donati est exprimée dans sa jambe en acier de 12 mm d'épaisseur, coupée au laser. Elle est perçue (par le spectateur) comme une lame: essentielle, forte, agressive et élégante à la fois. La structure du bureau se compose de seulement quatre éléments: deux pieds en forme de «pont» et deux longerons.

/diseño Una peculiaridad formal de Donati está expresada en sus 12 mm de espesor de la pierna de acero de corte laser, que aparece como una hoja: esencial, fuerte, agresiva y elegante al mismo tiempo. El escritorio está hecho de solo cuatro elementos: dos patas abiertas y dos vigas metálicas.



Donati 2

Donati 2



/armonia

La collezione Donati con le sue scrivanie freestanding, da' un tocco originale e ricercato agli ambienti di lavoro. Gli angoli dei piani sono preferibilmente arrotondati per armonizzarsi con il design della gamba.

lharmoney Donati collection with its freestanding desks gives an original and refined touch to the workplace. The corners of the tops are preferably rounded to match the design of the leg.

lharmonie la collection Donati, avec ses bureaux indépendants, donne une touche originale et raffinée au lieu de travail. Les coins des plans de travail sont de préférence arrondis pour s'harmoniser avec le design du pied.

larmónia la colección Donati con sus escritorios independientes le da un toque original y refinado al lugar de trabajo. Las esquinas de las partes superiores se redondean para coincidir con el diseño de la pata.





Donati 2



Donati 3

/optimization Donati desks can be supported by lateral service units with metal feet and handles integrated into the door. The solution with the aligned structural units (plug) ensures a perfect space optimization.

/optimisation les bureaux Donati peuvent être supportés par des conteneurs latéraux posés sur des pieds en métal. Les portes sont munies d'une poignée intégrée en métal. La solution avec les conteneurs structurels alignés offre une colonne vertébrale pour l'aménagement qui assure l'optimisation parfaite de l'espace.

/optimización las mesas de Donati pueden ser soportadas por unidades de servicio laterales con pies de metal y agarraderas de metal integradas dentro de las puertas. La solución con las unidades estructurales alineadas (enchufe) garantiza una optimización del espacio perfecta.



/ottimizzazione

Le scrivanie Donati possono essere supportate da contenitori laterali con piedi in lamiera di acciaio e maniglia in metallo integrata alle ante. La soluzione con i contenitori strutturali allineati (spina) garantisce una perfetta ottimizzazione degli spazi.



Donati 2



/bench face-to-face workstations feature unique desktops designed to accommodate screen dividers.

/bench les postes de travail en face-à-face sont dotés de plans de travail uniques, conçus pour recevoir les écrans de séparation.

/bench las estaciones de trabajo cara a cara cuentan con escritorios únicos diseñados para acomodar divisores de pantalla.


Donati 2



/bench

Le postazioni di lavoro face-to-face sono realizzate con piani scrivania unici predisposti ad accogliere gli screen divisorì.

Donati 2





/screen

Gli screen vengono fissati ai top scrivania con appositi perni in metallo che, da sotto il piano lavoro, agganciano e stabilizzano il pannello senza che alcuna ferramenta sia visibile. Gli screen, disponibili in vari materiali, ripropongono le forme sagomate e curve di top e gamba.

Iscreens screens are fixed onto the desktop with special metal pivots which, from below the worktop, hook and stabilise the panel without any visible hardware. The screens, available in various materials, reproduce the shaped and curved forms of top and leg.

Iécrans les écrans sont fixés aux plateaux des bureaux à l'aide d'épingles métalliques spéciales, qui, sous le plan de travail, stabilisent l'écran de manière invisible. Les écrans, sont disponibles dans divers matériaux, l'arrondi reproduit les formes du plan de travail et de la jambe.

Ipanels Los paneles se fijan al escritorio con pivotes de metal especiales que, desde debajo de la encimera, enganchan y estabilizan el panel sin ningún hardware visible. Las pantallas, disponibles en varios materiales, reproducen las formas curvas de la parte superior y la pierna.



Donati 2





/dattilo

Le scrivanie possono essere dotate di dattilo agganciati. L'assemblaggio dei piani Donati alla struttura è estremamente semplice e rapido. Non ci sono viti ma appositi perni che si agganciano facilmente. I piani vengono fissati a pressione.

Donati 2

I returns desks can be equipped with hanging returns. Donati top assembly to the structure is extremely easy and quick. There are no screws but special pivots which easily hook onto the desk structure. Tops are fixed by pressure.

I retours les bureaux peuvent être équipés d'un retour accroché. L'assemblage des plans de travail de Donati à la structure est extrêmement simple et rapide et se réalise sans vis. Les plans sont fixés par une simple pression avec des broches spéciales qui s'accrochent facilement.

I alas los escritorios pueden equiparse con alas suspendidas. El ensamblaje superior de Donati a la estructura es extremadamente fácil y rápido. No hay tornillos sino pivotes especiales que se enganchan fácilmente en la estructura del escritorio. Las tapas están fijadas por presión.







/carter

Nelle postazioni multiple/bench, le gambe intermedie possono essere dotate di carter metallici atti a raccogliere e nascondere il cablaggio. Donati presenta verniciature epossidiche uniche e originali come l'oro, il rame ed il bronzo.



/cable risers in multiple workstations and benches, the intermediate legs can be equipped with metal cable risers designed to collect and hide the electrification. Donati presents unique and original epoxy paints such as gold, copper and bronze.

/carters dans les postes de travail multiples/benches, les pieds intermédiaires peuvent être équipés de carters métalliques pour collecter et masquer le câblage. Donati propose des peintures époxy originales telles que l'or, le cuivre et le bronze.

/cubiertas en múltiples estaciones de trabajo y bancos, las patas intermedias pueden equiparse con cubiertas metálicas para recoger y esconder los cables. Donati presenta pinturas epóxicas únicas y originales como oro, cobre y bronce.

Donati 2





/muovere

Gli screen laterali dei bench sono disponibili anche nella versione movibile con supporti metallici tondi che sostengono il pannello sopra il piano. Tutti gli screen Donati in tessuto puntaspilli si completano con una famiglia dedicata di accessori in metallo verniciati nella stessa finitura della struttura.

I/move lateral screens for benches are also available in the movable version with round metal bases that support the panel above the top. All pinnable screens can come equipped with a dedicated series of metal accessories painted in the same finish as the structure.



Idéménager les écrans latéraux des benches sont également disponibles dans la version mobile avec des supports en métal ronds posés sur le plan de travail. Tous les écrans de Donati en tissu punaisable peuvent être complétés par une famille d'accessoires en métal peints dans la même couleur que celle de la structure.

I/mover las pantallas laterales también están disponibles en la versión móvil con bases de metal redondeadas que soportan el panel encima de la base. Todas las pantallas pueden venir equipadas con distintas series de accesorios de metal pintados en el mismo acabado que la estructura.

Donati



/spazi direzionali

Donati arreda gli spazi direzionali con armonia ed eleganza: la scrivania con piani stondati si abbina al mobile di servizio su ruote e alla credenza con piedi metallici e maniglie abbinate al colore della struttura.

Donati



/executive spaces
Donati furnishes executive spaces with harmony and elegance: the desk with rounded top is combined with the independent service unit supported by wheels and the storage with metal feet and handles matching the colour of the structure.

/espaces directionnels
Donati permet d'aménager des espaces directionnels avec harmonie et élégance. Le bureau avec ses plateaux aux angles arrondis est combiné avec la desserte de service sur roulettes et la crédence, grâce aux pieds et poignées en métal assortis à la couleur de la structure du bureau.

/espacios ejecutivos
Donati proporciona espacios ejecutivos con armonía y elegancia: el tablero con bordes redondeados esta combinado con una unidad de servicio independiente soportada por ruedas y la unidad de almacenamiento con patas de metal y agarraderas que hacen juego con el color de la estructura.



Donati 2



/contenitori

Donati presenta una serie di contenitori dedicati. Le ante hanno larghezza 70 cm e il top di finitura si espone frontalmente ad allinearsi alla maniglia stessa.



/storage Donati introduces a series of dedicated storage. The door width is 70 cm (27 9/16") and the top is frontally exposed to align with the door handle.

/conteneurs Donati présente une série de conteneurs dédiés. Les portes ont une largeur de 70 cm et le plan déborde sur l'avant pour l'aligner avec la poignée.

/almacenamiento Donati presenta una serie de almacenamiento dedicado. La puerta mide 70 cm y la parte superior está expuesta frontalmente para alinearse con la manija de la puerta.

Donati 1



Donati 1





Elettrificazione per la scrivania freestanding: top access, canale portacavi, cestello portacavi, vertebra o guaina per elettrificazione verticale.



Cable management for freestanding desks: top access, metal tray, metal basket, cable management spine or cable tidy sleeving.

L'électrification pour le bureau indépendant: top access, goulotte passe cables en acier, panier passe cables en fil d'acier, vertèbre ou gaine pour l'électrification verticale.

Gestión de cables para escritorios independientes: top access, viga portacables, viga portacables en rejilla de acero, canalización salida de cables o cubierta flexible para cables.

Donati 1



Elettrificazione per la scrivania face-to-face: top access, canale o cestello portacavi doppio, vertebra o guaina per elettrificazione verticale.

Cable management for face-to-face workstations: top access, double metal tray, double metal basket, cable management spine or cable tidy sleeving.

L'électrification pour le bureau face-à-face: top access, goulotte passe cables en acier, panier passe cables en fil d'acier, vertèbre ou gaine pour l'électrification verticale.

Gestión de cables para estaciones de trabajo facetadas: top access, viga portacables, viga portacables en rejilla de acero, canalización salida de cables o cubierta flexible para cables.





Elettrificazione per bench:
top access, canale
portacavi doppio, coppia
di carter metallici per
elettrificazione verticale.

Donati 1




Cable management for
benches: top access,
double metal tray,
cable riser.

L'électrification du
bench: top access,
goulotte passe cables
en acier, paire de
carter métalliques
pour l'électrification
verticale.

Gestión de cables
para bancos:
top access, viga
portacables,
canalización salida
cables.





Cable management for desks with lateral service unit: top access, metal tray, cable passage through the top and back of the storage unit, use of the hollow back space for vertical cable management.

Electrification pour le bureau avec rangement latéral: top access, goulotte passe cables, passage du câble sur le haut et le bas du conteneur, exploitation du compartiment du câble à l'arrière pour l'électrification verticale.

Gestión de cables para unidades de servicio laterales: top access, viga portacables, paso de cables a través de la parte superior y posterior de la unidad de almacenamiento.




Elettrificazione per la scrivania con contenitore laterale: top access, canale portacavi, passaggio cavi su top e fondo del contenitore, sfruttamento del vano cavo della schiena per elettrificazione verticale.

Donati




Scrivanie | desks | bureaux | mesas




H 73,4 28 14/16"					
	L 120 47 4/16"	L 140 55 2/16"	L 160 63"	L 180 70 14/16"	L 200 78 12/16"
P 80 31 8/16"	•	•	•	•	•
P 90 35 7/16"				•	•

Scrivanie per contenitore | desks for service unit | bureaux pour mueble retour | mesas para mueble auxiliar




H 73,4 28 14/16"					
	L 120 47 4/16"	L 140 55 2/16"	L 160 63"	L 180 70 14/16"	L 200 78 12/16"
P 80 31 8/16"	•	•	•	•	•

Modesty panel | modesty panel | voile de fond | faldón




H 32 12 10/16"					
	L1 120 47 4/16" L2 80 31 8/16"	L1 140 55 2/16" L2 100 39 6/16"	L1 160 63" L2 120 47 4/16"	L1 180 70 14/16" L2 140 55 2/16"	L1 200 78 12/16" L2 160 63"
P 1,8 11/16"	•	•	•	•	•

Dattilo indipendenti | free standing returns | retours indépendants | alas independientes




H 73,4 28 14/16"				
	L 80 31 8/16"	L 100 39 6/16"	L 120 47 4/16"	
P 60 23 10/16"	•	•	•	

Dattilo agganciati | hanging returns | retours accrochés | alas suspendidas




H 73,4 28 14/16"				
	L 80 31 8/16"	L 100 39 6/16"	L 120 47 4/16"	
P 60 23 10/16"	•	•	•	

Bench 2 posti | bench 2 workstations | bench à 2 postes | bench a 2 puestos




H 73,4 28 14/16"					
	L 120 47 4/16"	L 140 55 2/16"	L 160 63"	L 180 70 14/16"	L 200 78 12/16"
P 160 63"	•	•	•	•	•

Bench 4 posti | bench 4 workstations | bench à 4 postes | bench a 4 puestos




H 73,4 28 14/16"					
	L 240 94 8/16"	L 280 110 4/16"	L 320 126"	L 360 141 12/16"	L 400 157 8/16"
P 160 63"	•	•	•	•	•

Bench 2 posti per contenitore | bench 2 workstations for service unit | bench à 2 postes pour mueble retour | bench a 2 puestos para mueble auxiliar






H 73,4 28 14/16"					
	L 120 47 4/16"	L 140 55 2/16"	L 160 63"	L 180 70 14/16"	L 200 78 12/16"
P 160 63"	•	•	•	•	•

Tipologie screen | screen type | type d'écran | tipo de panel



A) metacrilato | acrylic | méthacrylate | metacrilato
 B) melaminico o goffrato | Italian melamine or embossed | mélaminé ou gaufré | melaminico o lacado
 C) tessuto puntaspilli | pinnable fabric | tissu punaisable | tejido pinchable
 D) sandwich melaminico e tessuto puntaspilli | sandwich Italian melamine and pinnable fabric | tissu punaisable avec ame et bord en melaminé | melaminico tapizado en los 2 lados




Screen frontali per scrivania singole | frontal screens for freestanding desks | ecrans frontaux pour bureaux | paneles frontales para mesas



disponibile con 2 o 4 angoli raggiati
 available with 2 or 4 rounded corners
 disponible avec 2 ou 4 coins ronds
 disponible con 2 o 4 cantos redondeados

	L1 120 47 4/16" L2 77 30 3/16"	L1 140 55 2/16" L2 97 38 1/16"	L1 160 63" L2 117 45 15/16"	L1 180 70 14/16" L2 137 53 13/16"	L1 200 78 12/16" L2 157 61 11/16"
	•	•	•	•	•

Screen frontali per bench | frontal screens for benches | ecrans frontaux pour bench | paneles frontales para bench




disponibile con 2 o 4 angoli raggiati
 available with 2 or 4 rounded corners
 disponible avec 2 ou 4 coins ronds
 disponible con 2 o 4 cantos redondeados

	L1 120 47 4/16" L2 77 30 3/16"	L1 140 55 2/16" L2 97 38 1/16"	L1 160 63" L2 117 45 15/16"	L1 180 70 14/16" L2 137 53 13/16"	L1 200 78 12/16" L2 157 61 11/16"
	•	•	•	•	•


	L1 120 47 4/16" L2 117 45 15/16"	L1 140 55 2/16" L2 137 53 13/16"	L1 160 63" L2 157 61 11/16"	L1 180 70 14/16" L2 177 69 9/16"	L1 200 78 12/16" L2 197 77 7/16"
	•	•	•	•	•

Screen laterali per bench | lateral screens for benches | ecrans latéralux pour bench | paneles laterales para bench




	DESK TOP P 160 63"	L 2157 61 11/16"				
	•					

Tavoli riunione | meeting tables | tables de réunion | mesas de juntas




	L 120 47 4/16"	L 210 82 11/16"	L 280 110 4/16"			
P 120 47 1/4"	•	•	•			




	L 420 165 6/16"	L 560 220 8/16"	L 630 248"			
P 120 47 4/16"	•	•	•			

Tavoli riunione rotondi | round meeting tables | tables de réunion rondes | mesas de juntas redondas




H 73,4 28 14/16"		
	Ø 120 47 4/16"	Ø 150 59 1/16"
	•	•

Mobili di servizio su ruote | mobile service unit with casters | meuble retour mobile sur roulettes | armarios con ruedas





H 63 24 13/16"		
	L 138 54 5/16"	
P 60 23 10/16"	•	

Mobili di servizio fissi | feestanding service unit | meuble retour fixe sur patins | armarios con pies





H 63 24 13/16"		
	L 138 54 5/16"	L 207 81 8/16"
P 60 23 10/16"	•	•

Mobili di servizio fissi | *feestanding service unit* | meuble retour fixe sur patins | *armarios con pies*



Credenze | *credenzas* | *rangements* | *armarios*






H 63 | 24 13/16"

	L 138 54 5/16"	L 207 81 8/16"			
P 60 23 10/16"	•	•			

H 127 | 50"

	L 140 55 2/16"	L 280 110 4/16"			
P 45 17 12/16"	•	•			

Credenze | *credenzas* | *rangements* | *armarios*




H 89 | 35 1/16"

	L 140 55 2/16"	L 280 110 4/16"			
P 45 17 12/16"	•	•			

H 127 | 50"

	L 207 81 8/16"				
P 45 17 12/16"	•				




H 89 | 35 1/16"

	L 207 81 8/16"				
P 45 17 12/16"	•				

MEL

Melaminico Italian melamine Mélamine Melaminico



Piano
Top
Plateau
Sobre

Modesty panel
Modesty panel
Voile de fond
Faldón

Screen
Screen
Écran
Panel


Mobile di servizio
Lateral storage unit
Meuble retour
Armario

Credenza
Credenza
Rangement
Armario


GOF

Goffrato Embossed Gaufré Gofrado



TES**Tessuto** Fabric Tissu Tejido

Beige Beige
Grigio chiaro Light grey
Ardesia Ardesia
Blu avio Avio blue
Acquamarina Aquamarine
Verde primavera Spring green



Salvia Sage
Arancio Orange
Corallo Coral

Screen
Screen
Ecran
Panel**MTC****Metacrilato** Metacrylate Méthacrylate Metacrilato

Trasparente Transparent
Transparent
Transparente

Rosso trasparente Red transparent
Rouge transparent
Rojo transparente

Blu trasparente Blue transparent
Bleu transparente
Azul transparente

Bianco satinato Satin-finish white
Blanc satiné
Blanco satinado

Arancione satinato Satin-finish orange
Orange satiné
Naranja satinado

Blu satinato Satin-finish blue
Bleu satiné
Azul satinado



Verde satinato Satin-finish green
Vert satiné
Verde satinado



Grigio fumè satinato Satin-finish smoky grey
Gris satiné
Gris satinado



Bianco opalino Opaline white
Blanc opalin
Blanco opaco

Screen
Screen
Ecran
Panel

• Le finiture contenute nel presente catalogo sono puramente indicative e non sono di riferimento per le forniture del prodotto.

• Due to the printing process, finishes shown in this catalogue are for illustration only. The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration. •
Les finitions contenues dans ce catalogue ne sont pas contractuelles - les photos ne pouvant rendre la parfaite réalité.
• Los acabados contenidos en este catálogo son puramente indicativos y no son de referencia para los suministros del producto.

EPX**Epossidico** Epoxy Epoxyde Epoxídico

Bianco White
Talco Talco
Grigio Grey
Sabbia Cream
Noisette Noisette
Beige Arizona Arizona beige



Salvia Sage
Arancio Orange
Corallo Coral
Blu notte Night blue
Bleu nuit
Azul noche

Grigio Bromo Bromo grey
Gris Bromo
Gris Bromo

Ardesia Ardesia
Ardesia
Pizarra

Verde Oliva Olive green
Olive vert
Verde oliva


Oro Gold
Or
Oro

Rame Copper
Cuivre
Cobre



Bronzo Bronze
Bronze
Bronce

Nero Black
Noir
Negro



Vetro (ripiano vano a giorno credenze) Glass (shelf for open storage credenza) Verre (tablette pour niche à jour du buffet) Vidrio (estante para armario abierto)



Fumè Smoked
Fumé
Ahumado

Ripiano Shelf
Tablette
Estante

ecología

Auraa Design utilizza per i suoi prodotti e i suoi imballi materiali facilmente separabili e riciclabili.

attestazione di prodotto

I prodotti Auraa Design sono stati sottoposti a prove prestazionali presso laboratori di prova accreditati. Copia dei rapporti di prova o delle attestazioni di conformità sono disponibili su richiesta. I prodotti Auraa Design soddisfano i requisiti LEED per il credito IEQ4.5 per i materiali a bassa emissione ed i requisiti ANSI/BIFMA X7.1-2011. Auraa Design dichiara di utilizzare pannelli a base di legno aventi un rilascio di formaldeide conforme alla classe E1 secondo il DM 10/10/2008. Auraa Design si impegna inoltre ad utilizzare materiali legnosi FSC e pannelli a base di legno con certificazione CARB2.

environment

Auraa Design products and packaging are made of recyclable materials.

product certification

Auraa Design products have been subjected to performance tests at accredited testing laboratories. Copies of test reports or certificates of conformity are available on request. Auraa Design products meet the LEED requirements for IEQ4.5 credit for low emission materials and the ANSI/BIFMA X7.1-2011 requirements. Auraa Design declares to use wood-based panels with a formaldehyde release according to class E1 according to DM 10/10/2008. Auraa Design also undertakes to use FSC wood-based materials and CARB2-certified wood-based panels.

environnement

Auraa Design utilise des matériaux facilement séparables et recyclables pour ses produits et ses emballages.

certification de produits

Les produits Auraa Design ont été soumis à des tests de performance dans des laboratoires accrédités. Des copies des rapports d'essais ou des certificats de conformité sont disponibles sur demande. Les produits Auraa Design répondent aux exigences LEED pour le crédit IEQ4.5 pour les matériaux à faibles émissions et aux exigences ANSI/BIFMA X7.1-2011. Auraa Design déclare utiliser des panneaux à base de bois avec un dégagement de formaldéhyde selon la classe E1 selon DM 10/10/2008. Auraa Design s'engage également à utiliser des matériaux à base de bois FSC et des panneaux à base de bois certifiés CARB2.

ecología

Auraa Design utiliza productos y embalajes en materiales fácilmente separables y reciclables.

certificación de producto

Los productos Auraa Design han sido sometidos a pruebas de rendimiento en laboratorios de pruebas acreditados. Copias de los informes de las pruebas o certificados de conformidad están disponibles bajo petición. Los productos Auraa Design cumplen con los requisitos LEED para el crédito IEQ4.5 para materiales de baja emisión y los requisitos ANSI/BIFMA X7.1-2011. Auraa Design declara utilizar paneles de madera con una emisión de formaldehído según la clase E1 según DM 10/10/2008. Auraa Design también se compromete a utilizar materiales a base de madera FSC y paneles a base de madera certificados por CARB2.

design

Mirto Antonel & Filippone

art direction

Mirto Antonel

aura design



Hub Spaces, 582 Honeypot Lane, Stanmore, HA7 1JS, UK
www.auraadesign.co.uk
020 3915 8008
info@auraadesign.co.uk