

auraa  
design


# Marcell

---

workstations

## Solo l'essenziale

Il pratico sistema di fissaggio a molla, rende Marcell una struttura solida, affidabile e performante nel tempo.



The practical spring fastening system makes Marcell a solid, reliable and long-lasting structure.

Le système pratique de fixation par ressort fait d'Marcell une structure solide, fiable et durable.

El práctico sistema de fijación por muelle hace de Marcell una estructura sólida, fiable y duradera.



# Marcell

## Sistema intelligente

Marcell è un sistema dalle sorprendenti prerogative tecniche ma dai costi contenuti. Si compone di una struttura metallica trave/cavalletto di supporto ai piani di spessore 18 mm.

**Smart system** Marcell system combines great technical features with cost efficient components. A metal structure with horizontal beams and straight legs, supports tops 18 mm (11/16") thick.



**Système intelligent** Marcell est un système aux surprenantes caractéristiques techniques mais au prix contenu. Le système se compose d'une structure métallique poutre/pied arche à support de plateaux de 18 mm d'épaisseur.

**Sistema inteligente** Marcell es un sistema de sorprendentes características técnicas a un precio razonable. El sistema consta de una estructura metálica de patas/vigas que soporta superficies de 18 mm de espesor.



# Marcell



# Marcell


## Fissaggio

Il fissaggio dei piani alla struttura avviene grazie a perni conici che si inseriscono su molle metalliche applicate alle travi. Il piano si installa solo a pressione, senza l'utilizzo di viti. Le travi orizzontali forniscono anche il supporto agli accessori.



## Marcell

**Fixing** the worksurface is secured to the structure through conical pins which are inserted onto metal springs applied to the beams. The table top is installed only by pressure, without the use of screws. The horizontal beams also provide support to several accessories.



**Fixation** la fixation des plateaux sur la structure se fait grâce à des goujons coniques qui sont insérés dans des ressorts métalliques intégrés aux poutres. Le plan de travail est installé simplement par pression, aucune vis. Les poutres horizontales servent également de support aux accessoires.

**Fijación** los sobres de mesa, se conectan a la base por medio de pernos que se introducen en resortes metálicos aplicados en las vigas. La sola presión del peso es suficiente para instalar el top, sin necesidad de tornillos. Las vigas horizontales también sirven para colocar los accesorios.





Marcell 2



**Options** Marcell tops can be in melamine, with a solid colour or wood-effect finish, or in back-lacquered glass, also in the anti-fingerprint version.

**Options** Les plateaux Marcell peuvent être en mélamine, avec finition unie ou effet bois, ou en verre laqué, également dans la version antitaches.

**Opciones** Los sobre Marcell pueden ser de melamina, con un acabado de color sólido o de efecto madera, o de cristal retro-lacado, también en la versión anti-huella.



## Marcell 2 |

### Opzioni

I piani Marcell possono essere in melaminico, con finitura in tinta unita o effetto legno, oppure in vetro retrolaccato anche nella versione antimpronta.



Marcell 2

# Marcell 1



15



16

# Marcell 1





# Marcell 1

**Accesorios** La superficie de trabajo puede llevar una ranura pasacables o un cepillo suave para permitir la salida de los cables en la encimera. El bench Marcell puede ser equipado con contenidores aéreos, abiertos, compartidos y pantallas enganchadas en tejido pinchable.



## Accessori


Il piano può essere dotato di asola passacavi o di spazzola morbida per consentire l'uscita dei cavi sul piano lavoro. Il bench Marcell può essere attrezzato con corpetti contenitori, a giorno, condivisi e screen agganciati in tessuto tackable.

**Accessories** The top can be provided with grommets or soft brush flip top that allow cables to reach easily the top of the worksurface. Screens may be tackable and cubbies can be added and shared in a bench configuration.

**Accessoires** Le plateau peut être équipé avec une brosse douce qui permet la sortie des câbles sur le plan de travail. Le poste double Marcell peut recevoir soit des petits rangements ouverts partagés soit des écrans de séparation "tackable" en tissu.



# Marcell 2



# Marcell 1

## Cablaggio

Il sistema di traslazione dei piani lavoro nelle postazioni contrapposte consente un facile accesso al vano centrale dove vengono raccolti i cavi. Questo spazio condiviso può essere attrezzato con una vasca in metallo o una rete metallica effetto cromato.



**Wiring** In the face to face stations, Marcell sliding system allows easy access to the center through where the cables run. The channel can be in metal or in a grid chrome version.

**Câblage** L'option des plateaux à coulisse permet, en hâlant la surface de travail, de libérer l'accès à l'aire de connexion où se trouve le câblage. Celui-ci est véhiculé par des canaux réalisés soit en maillage d'acier chromé soit en tôle peinte pliée en U.

**Cableado** Las superficies con sistema deslizable en los escritorios compartidos permite un acceso fácil al canal central que distribuye los cables y conexiones. Este canal compartido puede ser una canasta en rejilla de metal cromado o una bandeja metálica en U.



Marcell 3

25



26

## Marcell 3



# Marcell 3

## Riunioni

Marcell consente, grazie alla propria struttura, di realizzare tavoli riunione con campata sino a 300 cm senza l'ausilio di supporti intermedi. Ai tavoli si possono abbinare eleganti librerie modulari in varie finiture oppure mobili contenitori.

**Meetings** Marcell beam system allows the building of conference tables 300 cm (10 feet) long without an intermediate support. These tables can be paired with modular bookcases and elegant cabinets.



**Réunions** Marcell grâce à son concept structurel permet de concevoir des tables de réunion jusqu'à 300 cm sans support intermédiaire. Ces tables proposent en complément d'élegants bibliothèques à jour (déclinées dans toutes les finitions Auraa Design) ou alors des armoires.

**Reuniones** Gracias al soporte fuerte de las estructuras, Marcell permite confeccionar mesas de hasta 300 cm sin soportes intermedios. Las mesas se pueden complementar con elegantes librerías modulares en varios acabados o con archivos.



1

1. Tavoli lunghezza extra,  
300 mm | 2. Accessori  
agganciati alla struttura (screen,  
modesty panel, porta  
CPU) | 3. Rapido fissaggio  
del top | 4. Componenti  
della struttura | 5. Gamba  
regolabile in altezza | 6.  
Piano traslabilie | 7. Design  
lineare

1. Extra long tables, 300 mm  
(10 feet) | 2. Accessories  
hanged to the structure  
(screen, modesty panel, CPU  
holder) | 3. Quick top linking |  
4. Structure components | 5.  
Height adjustable leg | 6.  
Sliding desk top | 7. Clean  
design

1. Tables extra-longues, 300  
mm | 2. Accessoires fixés à la  
structure (écran, voile de fond,  
Support U.C.) | 3. Fixation  
rapide du top | 4. Composants  
de la structure | 5. Pied  
réglable en hauteur | 6.  
Plateau coulissant | 7. Design  
linéaire


1. Mesas de longitud extra,  
300 mm | 2. Accesorios  
enganchados en la estructura  
(panel, faldón, porta CPU) |  
3. Anchaje rápido del sobre  
mesa | 4. Componentes de la  
estructura | 5. Pata regulable  
en altura | 6. Plateau  
coulissant | 7. Diseño lineal



4



6



5

11 28  
70  
69  
68 27  
67  
66 26  
65  
64  
63 25


7

8



8. Cestello portacavi in filo d'acciaio | 9. Canala portacavi in metallo | 10. Gestione dei cavi nella soluzione bench | 11. Canale metalliche magnetiche per il transito verticale dei cavi | 12. Coppia di carter per la salita cavi

8. Basket for cable management | 9. Metal tray for cable management | 10. Cable management for bench solutions | 11. Magnetic vertical cable duct | 12. Double vertical cable duct




8. Panier passe câbles en fil d'acier | 9. Goulotte passe câbles en toile d'acier | 10. Gestion des câbles dans la solution bench | 11. Goulettes verticales magnétiques pour passage câbles | 12. Goulotte double verticale passe câbles

8. Viga portacables en rejilla de acero | 9. Viga portacables | 10. Gestión de cables en la solución bench | 11. Canalización magnética para salida cables | 12. Canalización central para salida cables

10



11



9



12






Melaminico/vetro  
Melamine/glass  
Mélanine/verre  
Melaminico/vidrio



Piani fissi o traslabilib A. semplici, B. con spazzolino, C. con scanso passacavi

Fixed or sliding desk tops A. simple, B. with brush, C. with frontal shaping for cable transit  
Plateaux fixes ou coulissantes A. simples, B. avec brosse passeables, C. avec façonnage frontal pour le passage des câbles Sobres fijas o deslizantes A. simples, B. con escobillas, C. con pasacables frontal


Gambe | Legs | Pieds | Patas



Metallo verniciato epossidico  
Metal epoxy painted  
Métal peint époxy  
Metal pintado epoxi


Gli screen sono disponibili nelle finiture: melaminico, goffrato, metacrilato, tessuto  
Screens are available in the following finishes: melamine, embossed, acrylic, fabric,  
Les écrans sont disponibles dans les finitions: mélaminé, gaufré, méthacrylate, tissu  
Los paneles están disponibles en los siguientes acabados: melaminico, lacado, metacrilato, tejido

Scrivanie | desks | bureaux | mesas




L 100/120/140/160/180/200 - P 80/90 cm  
W 39 3/8"-47 1/4"-55 1/8"-63"-70 7/8"-78 3/4" - D 31 1/2"-35 3/8"

Dattilo | returns | retours | alas




L 80/100/120 - P 60 cm  
W 31 1/2"-39 3/8"-47 1/4" - D 23 5/8"

Tavoli riunione | meeting tables | tables de réunion | mesas de juntas




L 120/160 - P 123/163 cm  
W 47 1/4"-63"- D 48 3/8"-64 1/8"



L 210/240/300 - P 123 cm  
W 82 5/8"-94 1/2"-118 1/8" - D 48 3/8"

Esempi composizioni | composition example | exemples de compositions | ejemplos de composiciones



# Finiture | Finishes | Finitions | Acabados

## MEL

### Melaminico

Melamine | Mélaminé | Melaminico



MB



MG



MF



MZ

MN

TOP SCR MOD

Bianco rigato  
Rippled effect white  
Blanc avec rayures en  
sérigraphie Blanco rayado

Grigio rigato  
Rippled effect grey  
Gris avec rayures en  
sérigraphie Gris rayado

Nichel  
Nickel  
Nickel  
Niquel

Cacao  
Cocoa  
Cacao  
Cacao


Bianco  
White  
Blanc  
Blanco



MT



MJ



MK



MI



MD

Talco  
Talc  
Talco  
Talco

Ocra  
Ochre  
Ocre  
Ocre

Safari  
Safari  
Safari  
Safari

Noisette  
Noisette  
Noisette  
Noisette


Ardesia  
Ardesia  
Ardesia  
Pizarra



ML



MQ



MC



MY



ME

Nero  
Black  
Noir  
Negro

Blu notte  
Night blue  
Bleu nuit  
Azul noche

Rovere chiaro  
Light oak  
Chêne clair  
Roble claro

Rovere americano  
American oak  
Chêne américain  
Roble americano

Rovere grigio  
Grey oak  
Chêne gris  
Roble gris



MM



MO



MW


Rovere moro  
Dark oak  
Chêne foncé  
Roble oscuro

Noce Canaletto  
Canaletto Walnut  
Noyer Canaletto  
Nogal Canaletto

Noce scuro  
Dark walnut  
Noyer foncé  
Nogal oscuro

**GOF****Goffrato**

Embossed | Gaufré | Lacado



GF



GD



GO




GR




GZ

SCR

Moka  
Mocha  
Moka  
CafeIndaco  
Indigo  
Indigo  
Azul IndigoRubino  
Ruby  
Rubis  
RubíCedro  
Lime green  
Vert Cédrat  
Verde CedroArgento  
Silver  
Argent  
Plata

GW



GY



GQ



GX



GK

Bianco  
White  
Blanc  
BlancoNero  
Black  
Noir  
NegroRosso "F"  
Red "F"  
Rouge "F"  
Rojo "F"Arancione  
Orange  
Orange  
NaranjaGrigio scuro  
Dark grey  
Gris foncé  
Gris oscuro

GT



GU



GA



GN

Azzurro  
Blue  
Bleu  
AzulVerde  
Green  
Vert  
VerdeArdesia  
Ardesia  
Ardesia  
PizarraNoisette  
Noisette  
Noisette  
Noisette**MTC****Metacrilato**

Acrylic | Méthacrylate | Metacrilato



BP



TR



RS



BL



BN

Bianco opalino  
Opaline white  
Blanc opalin  
Blanco opacoTrasparente  
Transparent  
Transparent  
TransparenteRosso trasparente  
Red transparent  
Rouge transparent  
Rojo transparenteBlu trasparente  
Blue transparent  
Bleu transparent  
Azul transparenteBianco satinato  
Satin-finish white  
Blanc satiné  
Blanco satinado

FU

Arancione satinato  
Satin-finish orange  
Orange Gris satiné  
Gris satinado

BT

Verde satinato  
Satin-finish green  
Vert satiné  
Verde satinado

SCR

Le finiture contenute nella stampa sono puramente indicative e non sono di riferimento per le forniture del prodotto

Due to the printing process, finishes shown in this document are for illustration only. The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration. Les finitions contenues dans l'impression sont purement indicatives et ne sont pas pertinentes pour les fournitures du produit.


Los acabados contenidos en la impresión son puramente indicativos y no son de referencia para los suministros del producto.

**TES****Tessuto**

Fabric | Tissu | Tejido



DC



DH



DI



DD



DE

SCR

Beige  
Beige  
Beige  
Beige

Beige

Beige

Beige



DF

Verde primavera  
Spring green  
Vert printemps  
Verde primavera

DG

Salvia  
Sage  
Sauge  
Salvia

DB

Arancio  
Orange  
Orange  
Naranja

DA

Corallo  
Coral  
Coral  
Coral**EPX****Epossidico**

Epoxy | Époxy | Epoxi



EB

Bianco  
White  
Blanc  
Blanco

ET

Talco  
Talco  
Talco  
Talco

EG

Grigio  
Grey  
Gris  
Gris

YD

Beige Arizona  
Arizona beige  
Beige Arizona  
Beige Arizona

EO

Noisette  
Noisette  
Noisette  
Noisette


EK

Safari  
Safari  
Safari  
Safari

EE

Rame  
Copper  
Cuivre  
Cobre

YB

Rosso Jaipur  
Jaipur red  
Rouge Jaipur  
Rojo Jaipur

EZ

Bronzo  
Bronze  
Bronze  
Bronce

YQ

Blu notte  
Night blue  
Bleu nuit  
Azul noche


YC

Grigio Bromo  
Bromo grey  
Gris Bromo  
Gris Bromo

EI

Ardesia  
Ardesia  
Ardesia  
Pizarra

YV

Verde Comodoro  
Comodoro green  
Vert Comodoro  
Verde Comodoro

EN

Nero  
Black  
Noir  
Negro**Applicazioni finiture**

Finish application | Application finitions | Application acabados

TOP

Piano  
Top  
Plateau  
Sobre

MOD

Modesty panel  
Modesty panel  
Voile de fond  
Faldón

SCR

Screen  
Screen  
Écran  
Panel

STRU

Struttura  
Structure  
Strutura

# Ambiente e sicurezza | Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

**Ecologia** Auraa Design utilizza per i suoi prodotti e i suoi imballi materiali facilmente separabili e riciclabili.

**Attestazione di prodotto** I prodotti Auraa Design sono stati sottoposti a prove prestazionali presso laboratori di prova accreditati. Copia dei rapporti di prova o delle attestazioni di conformità sono disponibili su richiesta. I prodotti Auraa Design soddisfano i requisiti LEED per il credito IEQ4.5 per i materiali a bassa emissione ed i requisiti ANSI/BIFMA X7.1-2011. Auraa Design dichiara di utilizzare pannelli a base di legno aventi un rilascio di formaldeide conforme alla classe E1 secondo il DM 10/10/2008. Auraa Design si impegna inoltre ad utilizzare materiali legnosi FSC e pannelli a base di legno con certificazione CARB2.

**Environment** **Auraa Design** products and packaging are made of recyclable materials.

**Product certification** **Auraa Design** products have been subjected to performance tests at accredited testing laboratories. Copies of test reports or certificates of conformity are available on request. Auraa Design products meet the LEED requirements for IEQ4.5 credit for low emission materials and the ANSI/BIFMA X7.1-2011 requirements. Auraa Design declares to use wood-based panels with a formaldehyde release according to class E1 according to DM 10/10/2008. Auraa Design also undertakes to use FSC wood-based materials and CARB2- certified wood-based panels.

**Environnement** Auraa Design utilise des matériaux facilement séparables et recyclables pour ses produits et ses emballages.

**Certification de produits** Les produits Auraa Design ont été soumis à des tests de performance dans des laboratoires accrédités. Des copies des rapports d'essais ou des certificats de conformité sont disponibles sur demande. Les produits Auraa Design répondent aux exigences LEED pour le crédit IEQ4.5 pour les matériaux à faibles émissions et aux exigences ANSI/BIFMA X7.1-2011. Auraa Design déclare utiliser des panneaux à base de bois avec un dégagement de formaldéhyde selon la classe E1 selon DM 10/10/2008. Auraa Design s'engage également à utiliser des matériaux à base de bois FSC et des panneaux à base de bois certifiés CARB2.

**Ecología** Auraa Design utiliza productos y embalajes en materiales fácilmente separables y reciclables.

**Certificación de producto** Los productos Auraa Design han sido sometidos a pruebas de rendimiento en laboratorios de pruebas acreditados. Copias de los informes de las pruebas o certificados de conformidad están disponibles bajo petición. Los productos Auraa Design cumplen con los requisitos LEED para el crédito IEQ4.5 para materiales de baja emisión y los requisitos ANSI/BIFMA X7.1-2011. Auraa Design declara utilizar paneles de madera con una emisión de formaldehído según la clase E1 según DM 10/10/2008. Auraa Design también se compromete a utilizar materiales a base de madera FSC y paneles a base de madera certificados por CARB2.

## Design

Filippon & Mirto Antonel

## Art direction

Mirto Antonel

AD/CACC/AG

# aura a design



Hub Spaces, 582 Honeypot Lane, Stanmore, HA7 1JS, UK  
[www.auraadesign.co.uk](http://www.auraadesign.co.uk)  
020 3915 8008  
[info@auraadesign.co.uk](mailto:info@auraadesign.co.uk)